



Comenzado el miércoles, 14 de diciembre de 2016, 20:15

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 14 de diciembre de 2016, 20:37

Tiempo empleado 22 minutos 13 segundos

Calificación 7,00 de un máximo de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El lenguajes d ✗ de un documento define información sobre el mismo y lo necesario para su interpretación

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Todas las marcas han de estar formadas por una etiqueta de inicio y otra de fin

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✗

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- a. <?XML VERSION "1.0" ENCODING "UTF-8" STANDALONE "yes" ?>
- b. <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los _____ de un documento XML están organizados según una estructura jerárquica

Seleccione una:

- a. atributos
- b. prólogos
- c. elementos ✓

- d. Todos los anteriores
- e. Ninguno de los anteriores

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- a. `<?XML version="1.0" standalone="yes" encoding="UTF-8"?>`
- b. `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>` ✓

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Un documento de tipo válido se diferencia de un documento bien formado en que el primero, además de estar bien formado, verifica las reglas ✗ de otro elemento del que depende para su interpretación

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica común de XML y HTML?

Seleccione una:

- a. Guardan el formato de un documento
- b. Guardan la estructura lógica de los documentos
- c. Derivan de SGML ✓
- d. Utilizan un conjunto limitado de etiquetas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los procesadores XML _____ el código XML

Seleccione una:

- a. permiten editar
- b. interpretan ✓
- c. permiten crear
- d. corrigen

Pregunta 9

Los espacios de nombres permiten

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información ✓
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Asignar varias etiquetas a una misma información
- d. Definir etiquetas en otros documentos

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

El siguiente documento XML está "bien formado"

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<mensaje>
```

```
  <destinatario>Tomas</destinatario>
```

```
  <remitente>Juan</remitente>
```

```
  <asunto/>
```

```
  <contenido>No olvides ir a recogerme al aeropuerto mañana por la  
  mañana!</contenido>
```

```
</mensaje>
```

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el viernes, 16 de diciembre de 2016, 19:29

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 16 de diciembre de 2016, 19:42

Tiempo empleado 13 minutos 12 segundos

Calificación **8,00** de un máximo de 10,00 (**80%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Marcar aquellas afirmaciones que sean características de XML

Seleccione una o más de una:

- a. El diseño XML es formal y conciso ✓
- b. XML no soporta la tecnología de objetos
- c. Es compatible con protocolos como HTTP y los URL ✓
- d. XML puede aplicarse a gran variedad de situaciones ✓
- e. Todo documento que verifique las reglas de SGML está conforme con XML
- f. Cualquier procesador de XML puede leer un documento de XML ✓

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un documento de tipo válido se diferencia de un documento bien formado en que el primero, además de estar bien formado, verifica las ✗ de otro elemento del que depende para su interpretación

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los _____ de un elemento permiten añadir propiedades a estos últimos, aunque no reflejan ninguna estructura lógica

Seleccione una:

- a. elementos
- b. prólogos
- c. atributos ✓
- d. Todos los anteriores

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica común de XML y HTML?

Seleccione una:

- a. Guardan el formato de un documento
- b. Guardan la estructura lógica de los documentos
- c. Derivan de SGML ✓
- d. Utilizan un conjunto limitado de etiquetas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Todas las marcas han de estar formadas por una etiqueta de inicio y otra de fin

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

En todo documento XML debe existir un único _____

Seleccione una:

- a. elemento raíz ✓
- b. atributo
- c. prólogo
- d. Ninguno de los anteriores

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

XML para Java de IBM y JAXP de Sun son

Seleccione una:

- a. motores independientes ✓
- b. editores de XML
- c. validadores de XML

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Los procesadores XSLT sirven para _____ un documento XML

Seleccione una:

- a. analizar

▶ Marcar
pregunta

- b. publicar en Internet
- c. validar
- d. Todos los anteriores ✖
- e. Ninguno de los anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los ✔ no pueden organizarse en ninguna jerarquía.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- a. `<? XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`
- b. `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>` ✔

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el martes, 20 de diciembre de 2016, 20:07

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 20 de diciembre de 2016, 20:35

Tiempo empleado 28 minutos 23 segundos

Calificación **6,67** de un máximo de 10,00 (**67%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica común de XML y HTML?

Seleccione una:

- a. Guardan el formato de un documento
- b. Guardan la estructura lógica de los documentos
- c. Derivan de SGML ✓
- d. Utilizan un conjunto limitado de etiquetas

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los editores XML facilitan _____ de documentos XML

Seleccione una:

- a. la interpretación
- b. la creación
- c. la verificación
- d. Todas las anteriores ✗

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los espacios de nombres permiten

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información ✓
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Asignar varias etiquetas a una misma información
- d. Definir etiquetas en otros documentos

Pregunta 4

Parcialmente

correcta

Puntúa 0,67

sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?xml VERSION="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!doctype biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
<ejemplar tipo_ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
<tipo>
```

```
<libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'></libro>
```

```
</tipo>
```

```
<autor nombre='Sebastien Lecomte'></autor>
```

```
<autor nombre='Thierry Boulanger'></autor>
```

```
<autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'></autor>
```

```
<prestado lector='Pepito Grillo'>
```

```
<fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'>
```

```
</fecha_pres> </fecha_devol>
```

```
</prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza minúsculas en la definición del tipo de documento ✓
- b. No utiliza el código de caracteres adecuado ✓
- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío ✓
- e. Se usan mayúsculas en los datos del documento ✗

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Los ✓ no pueden organizarse en ninguna jerarquía.

Pregunta 6

Correcta

En todo documento XML debe existir un único _____

Seleccione una:

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

- a. elemento raíz ✓
- b. atributo
- c. prólogo
- d. Ninguno de los anteriores

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Marcar aquellas afirmaciones que sean características de XML

Seleccione una o más de una:

- a. El diseño XML es formal y conciso ✓
- b. XML no soporta la tecnología de objetos
- c. Es compatible con protocolos como HTTP y los URL ✓
- d. XML puede aplicarse a gran variedad de situaciones ✓
- e. Todo documento que verifique las reglas de SGML está conforme con XML
- f. Cualquier procesador de XML puede leer un documento de XML ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los _____ de un elemento permiten añadir propiedades a estos últimos, aunque no reflejan ninguna estructura lógica

Seleccione una:

- a. elementos
- b. prólogos
- c. atributos ✓
- d. Todos los anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

El siguiente documento XML está "bien formado"

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<mensaje>
```

```
  <destinatario>Tomas</destinatario>
```

```
  <remitente>Juan</remitente>
```

```
  <asunto/>
```

```
  <contenido>No olvides ir a recogerme al aeropuerto mañana por la mañana!</contenido>
```

```
</mensaje>
```

Seleccione una:

Verdadero

Falso ✘

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Un documento de tipo válido se diferencia de un documento bien formado en que el primero, además de estar bien formado, verifica las ✘ de otro elemento del que depende para su interpretación

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el domingo, 25 de diciembre de 2016, 18:41

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 25 de diciembre de 2016, 18:49

Tiempo empleado 8 minutos 33 segundos

Calificación **6,50** de un máximo de 10,00 (**65%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La etiqueta <colgroup> permite determinar el formato de todas las columnas agrupadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Asociar cada atributo con el tipo al que pertenece

title Básico. ✓

dir Internacionaliz: ✓

class Básico. ✓

lang Internacionaliz: ✓

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes elementos define de forma global el formato de la página web?

Seleccione una:

- a. style.
- b. body. ✓
- c. head.
- d. Ninguna de las respuestas es válida

Pregunta 4

Incorrecta

De los siguientes elementos cuáles son de la estructura básica del documento:

Seleccione una o más de una:

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

- a. !DOCTYPE.
- b. body.
- c. html.
- d. p. ✘

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asociar cada elemento con su funcionalidad

- | | | | |
|------------|------------------------------|---|---|
| img | Inserta una imagen. | ▼ | ✔ |
| a | Define un enlace. | ▼ | ✔ |
| br | Inserta un salto de línea. | ▼ | ✔ |
| blockquote | Aplica una sangría a un bloq | ▼ | ✔ |

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes editores es gratuito?

Seleccione una:

- a. Macromedia Dreamweaver.
- b. Amaya. ✔
- c. Microsoft Front Page.
- d. Adobe Go live.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asociar cada elemento con el tipo de lista al que pertenece

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| ul | Lista desordenada. | ▼ | ✔ |
| ol | Lista ordenada. | ▼ | ✔ |
| dt | Lista de definición. | ▼ | ✔ |
| li | Lista ordenada o deso | ▼ | ✔ |

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

Seleccione una o más de una:

- a. XHTML obliga a separar el formato del contenido utilizando ficheros CSS externos.

▶ Marcar pregunta

- b. El enlace de ficheros CSS externos a documentos HTML es una de las mejores maneras de dar estilo a un documento HTML.
- c. Los estilos de un documento pueden ser incluidos directamente en sus elementos.
- d. Todas las afirmaciones son ciertas. ✘

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Todos los navegadores web soportan el uso de hojas de estilo CSS3
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✘
- Falso

Pregunta 10

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

De los siguientes elementos ¿cuáles suelen ser interpretados por los navegadores como poner el texto en negrita?

Seleccione una o más de una:

- a. u.
- b. strong. ✔
- c. b.
- d. i.

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el martes, 27 de diciembre de 2016, 20:30

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 27 de diciembre de 2016, 20:50

Tiempo empleado 19 minutos 10 segundos

Calificación **9,00** de un máximo de 10,00 (**90%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Todos los elementos HTML tienen al menos un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

De los siguientes elementos cuáles son de la estructura básica del documento:

Seleccione una o más de una:

- a. !DOCTYPE.
- b. body. ✓
- c. html. ✓
- d. p.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Asociar cada elemento con el tipo al que pertenece

- html ✓
- h5 ✓
- td ✓
- dl ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la afirmación correcta:

Seleccione una:

▶ Marcar pregunta

- a. Los elementos de línea nunca pueden comportarse como elementos de bloque.
- b. Existen elementos cuyo comportamiento puede ser de línea o de bloque según las circunstancias. ✓
- c. Los elementos de bloque nunca pueden comportarse como elementos de línea.
- d. El texto siempre es un elemento de bloque.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Asociar cada elemento con el tipo de lista al que pertenece

- ul ✓
- ol ✓
- dt ✓
- li ✓

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

La etiqueta <colgroup> permite determinar el formato de todas las columnas agrupadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Asociar cada atributo con su bloque correspondiente según la Recomendación CSS1

- color ✓
- line-height ✓
- font-family ✓
- padding ✓

Pregunta 8

Correcta

El uso de clases puede realizarse:

Seleccione una o más de una:

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

- a. Siempre que se usen CSS
- b. Con ficheros CSS externos ✓
- c. Con CSS definidos en la cabecera del documento HTML ✓
- d. Sólo con los CSS definidos en el propio documento HTML

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes etiquetas es considerada obsoleta (deprecated) en la versión actual de HTML?

Seleccione una:

- a. th. ✗
- b. font.
- c. img.
- d. title.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para utilizar frames en un documento HTML éste ha de ser de tipo

Seleccione una:

- a. strict.
- b. frameset. ✓
- c. transitional.
- d. restrict.

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el viernes, 30 de diciembre de 2016, 16:38

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 30 de diciembre de 2016, 16:55

Tiempo empleado 16 minutos 47 segundos

Calificación **8,50** de un máximo de 10,00 (**85%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Asociar cada elemento con el tipo al que pertenece

html Estructura básica del do ✓

h5 Formato de texto. ✓

td Tablas. ✓

dl Listas. ✓

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

La última especificación oficial de XHTML es:

Seleccione una:

- a. XHTML 1.1.
- b. XHTML 1.2.
- c. XHTML 2.0. ✗
- d. XHTML 1.0.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Asociar cada unidad de tamaño con su tipo

em Relativ: ✓

in Absolut ✓

px Relativ: ✓

mm Absolut ✓

Pregunta 4

Correcta

Asociar cada elemento con el tipo de lista al que pertenece

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

- ul ✓
- ol ✓
- dt ✓
- li ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asociar cada atributo con el tipo al que pertenece

- title ✓
- dir ✓
- class ✓
- lang ✓

Pregunta 6

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,50
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los tipos de documentos _____ son HTML4.0

Seleccione una o más de una:

- a. Frame. ✗
- b. Strict. ✓
- c. Transitional. ✓
- d. Restrict.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

En el ejemplar de un documento HTML se encuentra:

Seleccione una o más de una:

- a. La definición del tipo de documento
- b. El cuerpo ✓
- c. La cabecera ✓
- d. El prólogo

Pregunta 8

Correcta

Todos los elementos HTML tienen al menos un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Falso ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La utilización de ficheros CSS externos implica que en la cabecera del documento HTML hay que usar el elemento <link> o una regla de tipo @import. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero ✓

Falso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La etiqueta <colgroup> permite determinar el formato de todas las columnas agrupadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero ✓

Falso

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el viernes, 30 de diciembre de 2016, 16:58

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 30 de diciembre de 2016, 17:19

Tiempo empleado 21 minutos 34 segundos

Calificación **6,10** de un máximo de 10,00 (**61%**)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

Seleccione una:

- a. Canal.
- b. Ítem.
- c. Elemento rss. ✘
- d. Fichero HTML que suministra el canal.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Asocia cada tipo de contenido con la aplicación que syndica ese tipo de contenido.

Vídeo ✔

Texto ✔

Imágenes ✔

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Los distintos elementos que forman un fichero fuente RSS son...

Seleccione una o más de una:

- a. El ejemplar. ✘
- b. Declaración de documento XML. ✔
- c. Declaración de RSS.
- d. Canal.

Pregunta 4

Correcta

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

Pregunta 5

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,60
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asocia cada elemento del fichero rss con su función correspondiente.

- | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| Canal | Determina el sitio web asociado a la fuente | ▼ | ✓ |
| Ítem | Cada uno de los servicios que se ofrecen. | ▼ | ✓ |
| Declaración de RSS | Determina la versión RSS utilizada. | ▼ | ✓ |
| Declaración de documento XML | Determina el código de la información cor | ▼ | ✗ |
| Definición de la codificación | Determina la versión XML utilizada. | ▼ | ✗ |

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:

Seleccione una:

- a. Incluyendo unas líneas en el elemento head. ✓
- b. Incluyendo unas líneas en el elemento body.
- c. Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- d. Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.

Pregunta 7

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,50
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta


¿Cuáles de las siguientes aplicaciones pueden estar localizadas en el equipo local del usuario?

Seleccione una o más de una:

- a. Editores de canales de contenidos.
- b. Directorios de canales de contenidos.
- c. Agregadores. ✓
- d. Validadores de canales de contenidos.


Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta


Para validar un fichero fuente no es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso 


Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta


La sindicación web es exclusiva de los blogs. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso 


Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero 
- Falso

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el domingo, 1 de enero de 2017, 19:19

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 1 de enero de 2017, 19:37

Tiempo empleado 17 minutos 25 segundos

Calificación **5,50** de un máximo de 10,00 (**55%**)

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Para que un canal de contenidos esté disponible para los usuarios y las usuarias finales hay que registrarlo en un...

Seleccione una o más de una:

- a. Directorio de canales de contenidos. ✓
- b. Directorio de sindicación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los estándares RSS pertenecen a la familia de formatos...

Seleccione una:

- a. XML. ✓
- b. SGML.
- c. HTML.
- d. XHTML.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El único modo de validar un fichero fuente es copiando su código en un validador de internet. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✗
- Falso

Pregunta 4

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones pueden estar localizadas en el equipo local del usuario?

Seleccione una o más de una:

- a. Editores de canales de contenidos.



▶ Marcar pregunta

- b. Directorios de canales de contenidos.
- c. Agregadores. ✓
- d. Validadores de canales de contenidos.

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

La redifusión de contenidos web puede hacerse...

Seleccione una o más de una:

- a. Libremente.
- b. Bajo una licencia de normas de uso. ✓
- c. Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.
- d. Sólo cuando los contenidos pertenecen a quien los indica.



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

De las siguientes afirmaciones, marca la que corresponde a diferencias entre los directorios RSS y los agregadores de contenidos.

Seleccione una:

- a. El uso de directorios de contenidos es obligatorio mientras que el uso de los agregadores es opcional.
- b. Los primeros son usados por los creadores de canales de contenidos y los agregadores por los usuarios de los mismos. ✓
- c. Los directorios de contenidos están en un sitio web mientras que los agregadores de contenidos siempre están en un equipo local.
- d. Los directorios de contenidos sólo son utilizados por los creadores de un canal mientras que los agregadores se usan tanto en el proceso de creación como en el de uso.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Los agregadores de contenidos sirven para...

Seleccione una:

- a. Publicar un canal en un sitio web.
- b. Leer canales de contenidos. ✓
- c. Determinar si un canal de contenidos está bien codificado.
- d. Crear un canal de contenidos.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...

Seleccione una: ^

- a. canal. ✘
- b. fuente.
- c. sindicador.
- d. agregador.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Un canal de un sitio está validado cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✘
- Falso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:

Seleccione una:

- a. Incluyendo unas líneas en el elemento head. ✔
- b. Incluyendo unas líneas en el elemento body.
- c. Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- d. Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.

[Finalizar revisión](#)



Comenzado el miércoles, 4 de enero de 2017, 16:07

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 4 de enero de 2017, 16:37

Tiempo empleado 30 minutos 51 segundos

Calificación **8,67** de un máximo de 10,00 (**87%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...

Seleccione una:

- a. canal.
- b. fuente.
- c. sindicador.
- d. agregador. ✗

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Atom se desarrolla como alternativa a RSS para...

Seleccione una:

- a. Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles. ✓
- b. Desarrollar weblogs.
- c. Convertir RSS en mensajes de correo electrónico.
- d. Resolver el problema que planteaba que los estándares RSS no cumplieran las normas XML.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para que un canal de contenidos esté disponible para los usuarios y las usuarias finales hay que registrarlo en un...

Seleccione una o más de una:

- a. Directorio de canales de contenidos. ✓
- b. Directorio de sindicación. ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

Seleccione una:

- a. Canal. ✓
- b. Ítem.
- c. Elemento rss.
- d. Fichero HTML que suministra el canal.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los agregadores de contenidos sirven para...

Seleccione una:

- a. Publicar un canal en un sitio web.
- b. Leer canales de contenidos. ✓
- c. Determinar si un canal de contenidos está bien codificado.
- d. Crear un canal de contenidos.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para validar un fichero fuente no es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La sindicación de contenidos no favorece el dotar a los datos de significado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero

🚩 Marcar pregunta

Falso ✓

Pregunta 9

Parcialmente correcta

Puntúa 0,67 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones están localizadas en la web?

Seleccione una o más de una:

- a. Editores de canales de contenidos.
- b. Directorios de canales de contenidos. ✓
- c. Validadores de canales de contenidos. ✓
- d. Agregadores.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones pueden estar localizadas en el equipo local del usuario?

Seleccione una o más de una:

- a. Editores de canales de contenidos. ✓
- b. Directorios de canales de contenidos.
- c. Agregadores. ✓
- d. Validadores de canales de contenidos.

[Finalizar revisión](#)