



Comenzado el lunes, 4 de enero de 2016, 21:49

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 4 de enero de 2016, 21:55

Tiempo empleado 6 minutos 25 segundos

Calificación **6,33** de un máximo de 10,00 (**63%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los _____ de un documento XML están organizados según una estructura jerárquica

Seleccione una:

- a. atributos
- b. prólogos
- c. elementos 
- d. Todos los anteriores
- e. Ninguno de los anteriores

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los espacios de nombres evitan

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información 
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos
- d. Definir etiquetas en todos los documentos que forman parte de la aplicación

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En todo documento XML debe existir un único _____

Seleccione una:

- a. elemento raíz 

- c. prólogo
- d. Ninguno de los anteriores

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Los lenguajes de marcas descriptivos permiten:

Seleccione una:

- a. Dar formato a los documentos
- b. Definir la estructura de los datos de un documento
- c. Permitir el intercambio de ficheros entre diferentes aplicaciones y plataformas
- d. Todas las anteriores

Pregunta 5

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,67
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?xml VERSION="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<!doctype biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
  <ejemplar tipo_ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
    <tipo>
```

```
      <libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'></libro>
```

```
    </tipo>
```

```
  <autor nombre='Sebastien Lecomte'></autor>
```

```
  <autor nombre='Thierry Boulanger'></autor>
```

```
  <autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'></autor>
```

```
  <prestado lector='Pepito Grillo'>
```

```
    <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'>
```

```
    </fecha_pres> </fecha_devol>
```

```
  </prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza minúsculas en la definición del tipo de documento

- b. No utiliza el código de caracteres adecuado

- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío
- e. Se usan mayúsculas en los datos del documento

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Los procesadores XML _____ el código XML

Seleccione una:

- a. permiten editar
- b. interpretan
- c. permiten crear
- d. corrigen

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Todos los datos de un documento XML han de pertenecer a un elemento

Correcta del mismo

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica común de XML y HTML?

Seleccione una:

- a. Guardan el formato de un documento
- b. Guardan la estructura lógica de los documentos
- c. Derivan de SGML
- d. Utilizan un conjunto limitado de etiquetas

Pregunta 9

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,67

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!DOCTYPE biblioteca >
```

sobre 1,00

File failed to load: file:///C:/Users/PedroPablo/Documents/DAW/A%3%B1os_anteriores/Lenguaje%20de%20marcas/Unidad1/Ex

```
<biblioteca>
```

Marcar
pregunta

```
<ejemplar tipo Ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
  <tipo>
    <libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'>
    </libro>
  </tipo>

  <autor nombre='Sebastien Lecomte'> </autor>
  <autor nombre='Thierry Boulanger'> </autor>
  <autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'>
  </autor>

  <prestado lector='Pepito Grillo'>
    <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'></fecha_pres>
    <fecha_devol/>
  </prestado>
</ejemplar>
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza mayúsculas en la definición de la versión XML 
- b. No utiliza el código de caracteres adecuado
- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío 
- e. Falta cerrar la etiqueta <fecha_devol>
- f. Se usan mayúsculas en los datos del documento

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- a. <?XML version="1.0" standalone="yes" encoding="UTF-8"?>
- b. <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 

□

Finalizar revisión



Comenzado el sábado, 9 de enero de 2016, 09:11

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 9 de enero de 2016, 09:15

Tiempo empleado 3 minutos 49 segundos

Calificación **8,75** de un máximo de 10,00 (**88%**)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los _____ de un documento XML están organizados según una estructura jerárquica

Seleccione una:

- a. atributos
- b. prólogos
- c. elementos
- d. Todos los anteriores
- e. Ninguno de los anteriores

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los espacios de nombres permiten

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Asignar varias etiquetas a una misma información
- d. Definir etiquetas en otros documentos

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Todos los datos de un documento XML han de pertenecer a un



del mismo

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los procesadores XML _____ el código XML

Seleccione una:

- a. permiten editar
- b. interpretan
- c. permiten crear
- d. corrigen

Pregunta 5

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,75
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Marcar aquellas afirmaciones que sean características de XML

Seleccione una o más de una:

- a. El diseño XML es formal y conciso
- b. XML no soporta la tecnología de objetos
- c. Es compatible con protocolos como HTTP y los URL
- d. XML puede aplicarse a gran variedad de situaciones
- e. Todo documento que verifique las reglas de SGML está conforme con XML
- f. Cualquier procesador de XML puede leer un documento de XML

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los lenguajes de marcas descriptivos permiten:

Seleccione una:

- a. Dar formato a los documentos
- b. Definir la estructura de los datos de un documento
- c. Permitir el intercambio de ficheros entre diferentes aplicaciones y plataformas
- d. Todas las anteriores

Pregunta 7

Correcta

Los atributos no pueden organizarse en ninguna jerarquía.

Puntuía 1,00

sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Pregunta 8

Correcta

Puntuía 1,00

sobre 1,00

 Marcar
pregunta

El siguiente documento XML está "bien formado"

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<mensaje>
```

```
  <destinatario>Tomas</ destinatario>
```

```
  <remitente>Juan</ remitente>
```

```
  <asunto>
```

```
    <contenido>No olvides ir a recogerme al aeropuerto mañana por la  
    mañana!</contenido>
```

```
</mensaje>
```

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Pregunta 9

Correcta

Puntuía 1,00

sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Para crear documentos XML es suficiente:

Seleccione una:

a. Software especializado para la tecnología XML

b. Herramientas de validación de XML

c. Un block de notas y un navegador 

d. Al menos, un editor XML

Pregunta 10

Correcta

Puntuía 1,00

sobre 1,00

 Marcar
pregunta

XML para Java de IBM y JAXP de Sun son

Seleccione una:

a. motores independientes 

b. editores de XML

c. validadores de XML



Finalizar revisión

**Comenzado el** domingo, 10 de enero de 2016, 11:46**Estado** Finalizado**Finalizado en** domingo, 10 de enero de 2016, 12:00**Tiempo empleado** 13 minutos 50 segundos**Calificación** 4,67 de un máximo de 10,00 (47%)**Pregunta 1**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Los procesadores XSLT permiten generar a partir de documentos XML

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Los procesadores XML _____ el código XML

Seleccione una:

- a. permiten editar
- b. interpretan
- c. permiten crear
- d. corrigen

Pregunta 3Parcialmente
correctaPuntúa 0,33
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!DOCTYPE biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
<ejemplar tipo_ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
<tipo>
```

```
<libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'>
```

```
</libro>
```

```
</tipo>
```

```
<autor nombre='Sebastien Lecomte'> </autor>
```

File failed to load: file:///C:/Users/PedroPablo/Documents/DAW/A%C3%B1os_anteriores/Lenguaje%20de%20marcas/Unidad1/Ex

```
<autor nombre='Thierry Boulanger'> </autor>
```

```
<autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'>
</autor>
```

```
<prestado lector='Pepito Grillo'>
  <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'></fecha_pres>
  <fecha_devol/>
</prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza mayúsculas en la definición de la versión XML 
- b. No utiliza el código de caracteres adecuado
- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío
- e. Falta cerrar la etiqueta <fecha_devol>
- f. Se usan mayúsculas en los datos del documento

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Los espacios de nombres evitan

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información 
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos
- d. Definir etiquetas en todos los documentos que forman parte de la aplicación

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- a. <? XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- b. <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los editores XML facilitan _____ de documentos XML

Seleccione una:

- a. la interpretación
- b. la creación 
- c. la verificación
- d. Todas las anteriores

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

XML para Java de IBM y JAXP de Sun permiten el _____
entre aplicaciones

XML



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los espacios de nombres permiten

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información 
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Asignar varias etiquetas a una misma información
- d. Definir etiquetas en otros documentos

Pregunta 9

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,33
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?xml VERSION="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!doctype biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
<ejemplar tipo_ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
<tipo>
```

```
<libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'></libro>
```

```
</tipo>
```

```
<autor nombre='Sebastien Lecomte'></autor>
<autor nombre='Thierry Boulanger'></autor>
<autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'></autor>
```

```
<prestado lector='Pepito Grillo'>
  <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'>
  </fecha_pres> </fecha_devol>
</prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza minúsculas en la definición del tipo de documento
- b. No utiliza el código de caracteres adecuado
- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío 
- e. Se usan mayúsculas en los datos del documento

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Un documento de tipo válido se diferencia de un documento bien formado en que el primero, además de estar bien formado, verifica las especificaci

 Incorrecta

de otro elemento del que depende para su interpretación

Finalizar revisión



**Comenzado el** domingo, 10 de enero de 2016, 11:46**Estado** Finalizado**Finalizado en** domingo, 10 de enero de 2016, 12:00**Tiempo empleado** 13 minutos 50 segundos**Calificación** 4,67 de un máximo de 10,00 (47%)**Pregunta 1**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Los procesadores XSLT permiten generar a partir de documentos XML

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Los procesadores XML _____ el código XML

Seleccione una:

- a. permiten editar
- b. interpretan
- c. permiten crear
- d. corrigen

Pregunta 3Parcialmente
correctaPuntúa 0,33
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!DOCTYPE biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
<ejemplar tipo_ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
<tipo>
```

```
<libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'>
```

```
</libro>
```

```
</tipo>
```

```
<autor nombre='Sebastien Lecomte'> </autor>
```

```
<autor nombre='Thierry Boulanger'> </autor>
```

```
<autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'>
</autor>
```

```
<prestado lector='Pepito Grillo'>
  <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'></fecha_pres>
  <fecha_devol/>
</prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza mayúsculas en la definición de la versión XML 
- b. No utiliza el código de caracteres adecuado
- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío
- e. Falta cerrar la etiqueta <fecha_devol>
- f. Se usan mayúsculas en los datos del documento

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Los espacios de nombres evitan

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información 
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos
- d. Definir etiquetas en todos los documentos que forman parte de la aplicación

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- a. <? XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- b. <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los editores XML facilitan _____ de documentos XML

Seleccione una:

- a. la interpretación
- b. la creación 
- c. la verificación
- d. Todas las anteriores

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

XML para Java de IBM y JAXP de Sun permiten el XML  entre aplicaciones

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los espacios de nombres permiten

Seleccione una:

- a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información 
- b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- c. Asignar varias etiquetas a una misma información
- d. Definir etiquetas en otros documentos

Pregunta 9

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,33
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?xml VERSION="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!doctype biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
  <ejemplar tipo_ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
    <tipo>
```

```
      <libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'></libro>
```

```
    </tipo>
```

```
<autor nombre='Sebastien Lecomte'></autor>
<autor nombre='Thierry Boulanger'></autor>
<autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'></autor>
```

```
<prestado lector='Pepito Grillo'>
  <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'>
  </fecha_pres> </fecha_devol>
</prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- a. Utiliza minúsculas en la definición del tipo de documento
- b. No utiliza el código de caracteres adecuado
- c. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- d. Hay algún atributo vacío 
- e. Se usan mayúsculas en los datos del documento

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Un documento de tipo válido se diferencia de un documento bien formado en que el primero, además de estar bien formado, verifica las especificaci

 Incorrecta

de otro elemento del que depende para su interpretación

Finalizar revisión





Comenzado el lunes, 11 de enero de 2016, 07:56

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 11 de enero de 2016, 08:03

Tiempo empleado 6 minutos 32 segundos

Calificación 7,50 de un máximo de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Todos los navegadores web soportan el uso de hojas de estilo CSS3
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes etiquetas es considerada obsoleta (deprecated) en la versión actual de HTML?

Seleccione una:

a. th.

b. font.

c. img.

d. title.



Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Todos los elementos HTML tienen al menos un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso



Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

File failed to load: file:///C:/Users/PedroPablo/Documents/DAW/A%3%B1os_anteriores/Lenguaje%20de%20marcas/Unidad2/Ex

Para utilizar frames en un documento HTML éste ha de ser de tipo

Seleccione una:

a. STRICT.

▶ Marcar pregunta

- b. frameset.
- c. transitional.
- d. restrict.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

Asociar cada elemento con su funcionalidad

- | | | | |
|------------|--|---|----------|
| img | Inserta una imagen. | ▼ | Correcta |
| a | Define un enlace. | ▼ | Correcta |
| br | Inserta un salto de línea. | ▼ | Correcta |
| blockquote | Aplica una sangría a un bloque de texto. | ▼ | Correcta |

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

De los siguientes elementos cuáles son de la estructura básica del documento:

Seleccione una o más de una:

- a. !DOCTYPE.
- b. body.
- c. html.
- d. p.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▶ Marcar pregunta

En la mayoría de navegadores el uso de la etiqueta <th> tiene como consecuencia:

Seleccione una:

- a. centrar y poner el contenido en cursiva
- b. centrar y poner el contenido en negrita
- c. centrar y poner el contenido en negrita y color rojo
- d. Ninguna de las respuestas es válida

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Seleccione una o más de una:

- a. Siempre que se usen CSS 
- b. Con ficheros CSS externos
- c. Con CSS definidos en la cabecera del documento HTML
- d. Sólo con los CSS definidos en el propio documento HTML

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

De los siguientes elementos ¿cuáles suelen ser interpretados por los navegadores como poner el texto en negrita?

Seleccione una o más de una:

- a. u.
- b. strong. 
- c. b. 
- d. i.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes editores es gratuito?

Seleccione una:

- a. Macromedia Dreamweaver.
- b. Amaya. 
- c. Microsoft Front Page.
- d. Adobe Go live.

Finalizar revisión



Comenzado el jueves, 14 de enero de 2016, 20:36

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 14 de enero de 2016, 20:41

Tiempo empleado 4 minutos 22 segundos

Calificación 7,50 de un máximo de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La última especificación oficial de XHTML es:

Seleccione una:

- a. XHTML 1.1.
- b. XHTML 1.2.
- c. XHTML 2.0.
- d. XHTML 1.0.

Pregunta 2

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,50
sobre 1,00

Marcar
pregunta

De los siguientes elementos cuáles son de la estructura básica del documento:

Seleccione una o más de una:

- a. !DOCTYPE.
- b. body.
- c. html.
- d. p.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes editores es gratuito?

Seleccione una:

- a. Macromedia Dreamweaver.
- b. Amaya.
- c. Microsoft Front Page.
- d. Adobe Go live.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Todos los elementos HTML tienen al menos un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Las clases permiten definir varios estilos diferentes para un mismo elemento HTML ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

En el ejemplar de un documento HTML se encuentra:

Seleccione una o más de una:

a. La definición del tipo de documento

b. El cuerpo 

c. La cabecera 

d. El prólogo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Indica la afirmación correcta:

Seleccione una:

a. Los elementos de línea nunca pueden comportarse como elementos de bloque.

b. Existen elementos cuyo comportamiento puede ser de línea o de bloque según las circunstancias. 

c. Los elementos de bloque nunca pueden comportarse como elementos de línea.

d. El texto siempre es un elemento de bloque.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para utilizar frames en un documento HTML éste ha de ser de tipo

Seleccione una:

- a. strict.
- b. frameset.
- c. transitional.
- d. restrict.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

El W3C detuvo la estandarización de HTML a partir de la especificación

Seleccione una:

- a. XHTML 1.0.
- b. HTML 5.0.
- c. HTML 4.0.
- d. HTML 4.01.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asociar cada elemento con el tipo al que pertenece

- | | | | |
|------|-------------------------------|---|--|
| html | Estructura básica del documen | ▼ | |
| h5 | Formato de texto. | ▼ | |
| td | Tablas. | ▼ | |
| dl | Listas. | ▼ | |

Finalizar revisión



**Comenzado el** domingo, 31 de enero de 2016, 11:47**Estado** Finalizado**Finalizado en** domingo, 31 de enero de 2016, 11:51**Tiempo empleado** 3 minutos 31 segundos**Calificación** 9,00 de un máximo de 10,00 (90%)**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Asociar cada elemento con el tipo al que pertenece

html Correctah5 Correctatd Correctadl Correcta**Pregunta 2**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Las clases permiten definir varios estilos diferentes para un mismo elemento HTML ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

 Verdadero Falso Incorrecta**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

De los siguientes elementos ¿cuáles son elementos de formularios?

Seleccione una o más de una:

 a. td. b. button. Correcta c. label. Correcta d. hr.

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Los elementos de línea nunca pueden comportarse como elementos de bloque.
- b. Existen elementos cuyo comportamiento puede ser de línea o de bloque según las circunstancias. 
- c. Los elementos de bloque nunca pueden comportarse como elementos de línea.
- d. El texto siempre es un elemento de bloque.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes editores es gratuito?

Seleccione una:

- a. Macromedia Dreamweaver.
- b. Amaya. 
- c. Microsoft Front Page.
- d. Adobe Go live.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

En el ejemplar de un documento HTML se encuentra:

Seleccione una o más de una:

- a. La definición del tipo de documento
- b. El cuerpo 
- c. La cabecera 
- d. El prólogo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La última especificación oficial de XHTML es:

Seleccione una:

- a. XHTML 1.1.
- b. XHTML 1.2.
- c. XHTML 2.0.
- d. XHTML 1.0.


Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asociar cada atributo con su bloque correspondiente según la Recomendación CSS1

- color 
- line-height 
- font-family 
- padding 

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asociar cada elemento con su funcionalidad

- img 
- a 
- br 
- blockquote 

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La utilización de ficheros CSS externos implica que en la cabecera del documento HTML hay que usar el elemento <link> o una regla de tipo @import. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero 
- Falso

[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** jueves, 14 de enero de 2016, 20:30**Estado** Finalizado**Finalizado en** jueves, 14 de enero de 2016, 20:35**Tiempo empleado** 4 minutos 22 segundos**Calificación** 5,50 de un máximo de 10,00 (55%)**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem.

Seleccione una o más de una:

 a. language. b. link. c. title. d. description. **Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

De las siguientes afirmaciones, marca la que corresponde a diferencias entre los directorios RSS y los agregadores de contenidos.

Seleccione una:

 a. El uso de directorios de contenidos es obligatorio mientras que el uso de los agregadores es opcional. b. Los primeros son usados por los creadores de canales de contenidos y los agregadores por los usuarios de los mismos. c. Los directorios de contenidos están en un sitio web mientras que los agregadores de contenidos siempre están en un equipo local. d. Los directorios de contenidos sólo son utilizados por los creadores de un canal mientras que los agregadores se usan tanto en el proceso de creación como en el de uso. **Pregunta 3**

Correcta

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...

Seleccione una:

Puntuía 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

- a. canal.
- b. fuente.
- c. sindicador.
- d. agregador.

Pregunta 4

Correcta

Puntuía 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Incorrecta

Puntuía 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los distintos elementos que forman un fichero fuente RSS son...

Seleccione una o más de una:

a. El ejemplar.

b. Declaración de documento XML.

c. Declaración de RSS.

d. Canal.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntuía 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

Seleccione una:

- a. Canal.
- b. Ítem.

c. Elemento rss.

d. Fichero HTML que suministra el canal.

Pregunta 7

Incorrecta

A partir del formato RSS 0.91 se desarrollaron los formatos

File failed to load: file:///C:/Users/PedroPaolo/Documents/DAW/A%20C3%B1os_anteriores/Lenguaje%20de%20marcas/Unidad3/Ex

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Seleccione una o más de una:

- a. RSS 1.0. 
- b. RSS 2.0. 
- c. RSS 0.92.
- d. Atom. 

Pregunta 8

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,50
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Para que un canal de contenidos esté disponible para los usuarios y las usuarias finales hay que registrarlo en un...

Seleccione una o más de una:

- a. Directorio de canales de contenidos. 
- b. Directorio de sindicación.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Un canal de un sitio está validado cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero 
- Falso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los estándares RSS pertenecen a la familia de formatos...

Seleccione una:

- a. XML. 
- b. SGML.
- c. HTML.
- d. XHTML.

Finalizar revisión



Comenzado el sábado, 16 de enero de 2016, 10:46

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 16 de enero de 2016, 10:50

Tiempo empleado 3 minutos 52 segundos

Calificación 7,50 de un máximo de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los agregadores de contenidos sirven para...

Seleccione una:

- a. Publicar un canal en un sitio web.
- b. Leer canales de contenidos. 
- c. Determinar si un canal de contenidos está bien codificado.
- d. Crear un canal de contenidos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero 
- Falso

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Atom se desarrolla como alternativa a RSS para...

Seleccione una:

- a. Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.
- b. Desarrollar weblogs.
- c. Convertir RSS en mensajes de correo electrónico.
- d. Resolver el problema que planteaba que los estándares RSS no cumplían las normas XML. 

Pregunta 4

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,50
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem y en un canal.

Seleccione una o más de una:

a. guid.

b. description.

c. title.

d. language.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

El único modo de validar un fichero fuente es copiando su código en un validador de internet. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Asocia cada tipo de contenido con la aplicación que syndica ese tipo de contenido.

Vídeo

Youtube. ▼

Texto

Weblogs. ▼

Imágenes

Fotoblogs. ▼

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

La sindicación de contenidos tiene como ventajas, entre otras...

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Seleccione una o más de una:

- a. La difusión de contenidos libremente sin ningún tipo de licencia.
- b. Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos. 
- c. Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio. 
- d. Incrementa las visitas del sitio. 

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

Seleccione una:

- a. Canal.
- b. Ítem.
- c. Elemento rss. 
- d. Fichero HTML que suministra el canal.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Asocia cada elemento del fichero rss con su función correspondiente.

Canal	Determina el sitio web asociado a la fuente ▼	
Ítem	Cada uno de los servicios que se ofrecen. ▼	
Declaración de RSS	Determina la versión RSS utilizada. ▼	
Declaración de documento XML	Determina la versión XML utilizada. ▼	
Definición de la codificación	Determina el código de la información cor ▼	

□

Finalizar revisión



Comenzado el domingo, 31 de enero de 2016, 11:41

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 31 de enero de 2016, 11:44

Tiempo empleado 2 minutos 26 segundos

Calificación 9,67 de un máximo de 10,00 (97%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero Correcta
- Falso

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:

Seleccione una:

- a. Incluyendo unas líneas en el elemento head. rec
- b. Incluyendo unas líneas en el elemento body.
- c. Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- d. Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los distintos elementos que forman un fichero fuente RSS son...

Seleccione una o más de una:

- a. El ejemplar.
- b. Declaración de documento XML. rec
- c. Declaración de RSS. rec
- d. Canal. rec

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La sindicación de contenidos no favorece el dotar a los datos de significado.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso 

Pregunta 5

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,67
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

Los formatos de salida de las transformaciones que permiten la sindicación son...

Seleccione una o más de una:

- a. XML.
- b. HTML. 
- c. XHTML.
- d. RSS. 

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

La sindicación de contenidos tiene como ventajas, entre otras...

Seleccione una o más de una:

- a. La difusión de contenidos libremente sin ningún tipo de licencia.
- b. Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos. 
- c. Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio. 
- d. Incrementa las visitas del sitio. 

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

▶ Marcar
pregunta

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones están localizadas en la web?

Seleccione una o más de una:

- a. Editores de canales de contenidos.
- b. Directorios de canales de contenidos. 
- c. Validadores de canales de contenidos. 

d. Agregadores. 

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Para validar un fichero fuente no es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Un canal de un sitio está validado cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones pueden estar localizadas en el equipo local del usuario?

Seleccione una o más de una:

a. Editores de canales de contenidos. 

b. Directorios de canales de contenidos.

c. Agregadores. 

d. Validadores de canales de contenidos.

[Finalizar revisión](#)



